

ATLAS

Espèces & milieux emblématiques

DE LA BIODIVERSITÉ

MILIEUX AGRICOLES OUVERTS

PRAIRIES, VÉGÉTATION BASSE, FRICHES HERBACÉES...

INSECTES CEDIPODE SOUFFRÉE

PELOUSES SABLEUSES
L'œdipode souffrée est un criquet, en danger d'extinction, assez vivement coloré qui se camoufle pourtant très bien dans la végétation avec une teinte variant du vert au marron selon les individus. Il s'agit d'une espèce xérophile : elle apprécie la chaleur et les sols secs.

MILIEUX HUMIDES

MARAIS, PRAIRIES, BOCAGE ET BOISEMENTS ALLUVIAUX, TOURBIÈRES

FLORE INULE DES FLEUVES

PRAIRIES HUMIDES
Cette espèce protégée de la famille des marguerites est typique des prairies et des berges des rivières. Elle a pratiquement disparu des grandes vallées sur la majorité du territoire national, mais se maintient assez bien dans la vallée de la Loire.

INSECTES ROSALIE DES ALPES

BOCAGE ALLUVIAL À FRÈNES TÊTARDS
Espèce protégée et patrimoniale à l'allure très caractéristique. Insecte apprécié pour sa beauté en lien avec des milieux patrimoniaux de vieux frènes têtards.

AMPHIBIENS PÉLODYTE PONCTUÉ

PRAIRIES, PELOUSES, ZONES FORESTIÈRES ALLUVIALES ET MILIEUX ANTHROPISES
Petit crapaud préférant les milieux humides ouverts, il dépose ses pontes dans des mares temporaires. Nocturne il se nourrit d'insectes et de vers. C'est une espèce menacée par la perte d'habitat, la pollution et les espèces invasives comme le Crapaud buffie.

OISEAUX BUTOR ÉTOILÉ


MARAIS, ROSELIÈRES
Grand échassier brun strié, il vit dans les marais et les roselières. Se nourrissant de poissons et d'insectes aquatiques, son cri profond est souvent entendu au crépuscule. Menacé par la destruction de son habitat, il est difficile à observer en raison de son mimétisme.

OISEAUX PIE GRIÈCHE ÉCORCHEUR

ZONES HUMIDES, BOCAGE
Chez ce passereau migrateur, le mâle a un plumage gris et roux avec un masque noir, alors que les couleurs de la femelle sont moins contrastées (brun-roux). Il empale ses proies sur des épines pour les stocker.



LES GRANDS TYPES DE MILIEUX



LES ESPÈCES

125 espèces remarquables
501 espèces florales
1 039 espèces répertoriées



MILIEUX AQUATIQUES

LOIRE ET AFFLUENTS, RUISSEAUX



FLORE ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES

BERGES SOUS INFLUENCE DE LA MAREE
Endémique des estuaires atlantiques français, dont la Loire, la métropole nantaise accueille 25% de la population mondiale. L'Angélique des estuaires est présente sur les berges de Loire et de Sèvre.



POISSONS BOUVIÈRE

COURS D'EAU
Petit poisson d'eau douce présent dans les eaux stagnantes ou à faible débit, préférant les milieux clairs et bien oxygénés bordés de végétation aquatique.

MILIEUX BOCAGERS ET BOISÉS

PAYSAGE COMPOSÉ DE HAIES, BOSQUETS, PRAIRIES ET MARS



REPTILES COULEUVRE HELVÉTIQUE

MILIEUX HUMIDES DIVERSIFIÉS, BORDURES COURS D'EAU ET BOCAGES
La Couleuvre helvétique, espèce commune, vit dans des habitats humides tels que les marais, les cours d'eau et les étangs, ainsi que dans le bocage, les lisières boisées et même le long des anciennes voies ferrées.



OISEAUX BOUVREUIL PIVOINE

HAIES ET BOISEMENTS, PARCS URBAINS
Le Bouvreuil pivoine est originellement un passereau forestier, spécialiste des milieux boisés à sous-bois dense. Il est friand de bourgeons, notamment d'arbres fruitiers. C'est une espèce très sensible à la structure du paysage (haies et bois). Il est aujourd'hui en fort déclin.

MILIEUX URBAINS

BÂTI, FRICHES URBAINES PARCS ET JARDINS



AMPHIBIENS CRAPAUD CALAMITE

TERRAINS SABLEUX
Le Crapaud calamite, petit amphibien à la peau verruqueuse et à la ligne jaune dorsale, affectionne les milieux ouverts et sablonneux de Loire-Atlantique. Il se reproduit dans des mares temporaires.



MAMMIFÈRES NOCTULE COMMUNE

ARBRES À CAVITÉS
Chauve-souris migratrice et cavicole, qui connaît un fort déclin. Plusieurs colonies sont implantées sur la métropole nantaise. L'espèce gîte dans les endroits moins soumis à la pollution lumineuse (trame noire).

RETROUVEZ L'ATLAS ET LES FICHES FOCUS DES ESPÈCES SUR